Fiche technique

Blaster

Dégraissant désinfectant non moussant

Nettoyant, dégraissant et désinfectant des surfaces alimentaires.
S'utilise dans les cuisines, restaurants, locaux de stockage, de préparation et de transformation et pour les matériels de transport, de préparation et de transformation des denrées alimentaires et produits d'origine animale. Convient pour éliminer toutes souillures grasses des sols, murs, plans de travail, chambres froides, équipements, ustensiles,...
Bactéricide : NFT 72301 à 3% sur Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Lactobacillus plantarum et à 1% sur Pseudomonas aeruginosa. EN 1276 sur Salmonella typhimurium et sur Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa en conditions de saleté 1 % et EN 1276 sur listéria monocytogenes,en condition de saleté 0,5% (5min, 20°C). Levuricide : EN 1650 à 0,5% en conditions de saleté sur candida albicans (15min, 20°C). Homologation par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche n° 9800534 pour le traitement bactéricide à 3%.

Mode d'emploi

Nettoyage : Diluer de 1 à 2 %.
Etendre la solution sur la surface à nettoyer.
Laisser agir au minimum 5 minutes.
Brosser si nécessaire puis rincer à l'eau claire.
Désinfection (sur surface rincée ou nettoyée) :
Dilution : se référer aux normes ci-après selon l'action désinfectante souhaitée. Etendre la solution sur la surface à désinfecter. Laisser agir 5 à 15 minutes selon l'efficacité désinfectante. Brosser si nécessaire puis rincer à l'eau claire.

Conditionnements

- Emballage : carton de 4 bidons de 5L

Données techniques

- Aspect : liquide limpide
- pH : > 12
- Densité : 1,00 - 1,02

Précautions

Éviter les projections oculaires
et le contact avec l'épiderme.
Ne pas utiliser en association avec d'autres produits et dans de l'eau supérieure à 40°C, sinon il perdrait son efficacité désinfectante. Ne pas utiliser sur aluminium ou tout autre alliage léger.

Stockage

Stocker à l'abri du gel.

Sécurité selon FDS

La classification corrosive est fondée sur une valeur extrême de pH. Corrosion cutanée, Catégorie 1A.
Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, Catégorie 1.
Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 2.

Produit biocide TP 4

Substances actives biocides : chlorure d'alkyl diméthyl benzyl amonium, CAS : 68424-85-1, 49.5 g/l - éthanol, CAS : 64-17-5, 19.8 g/l.

Date limite d'utilisation optimale :
24 mois à compter de la date indiquée dans le numéro de lot présent sur l'emballage.

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au 05.55.27.65.27 pour le personnel médical.

Formule déposée au centre Antipoison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Conforme à l'arrêté du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.
Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

07-09-2015 Ind. 13

SANS VLER*

C.A Contact Alimentaire

Hygiène professionnelle HACCP

* Sans Valeur Limite d'Exposition Règlementaire.

EYREIN INDUSTRIE

Z.I. La Croix-St-Pierre - 19800 EYREIN - Tél. 05 55 27 65 27 - Fax 05 55 27 66 08
contact@eyrein-industrie.com - www.eyrein-industrie.com

Propriétés microbiologiques

Blaster

NORME
EN 1276
en conditions de saleté
Bactéricide

SOUCHES
Escherichia coli
Enterococcus hirae
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa

ESSAI
Température : 20°C
Temps de contact : 5 min

EFFICACITE
1%

NORME
EN 1276
en conditions de saleté
Bactéricide

SOUCHES
Salmonella typhimurium

ESSAI
Température : 20°C
Temps de contact : 5 min

EFFICACITE
1%

NORME
EN 1276
en conditions de saleté
Bactéricide

SOUCHES
Listéria monocytogenes

ESSAI
Température : 20°C
Temps de contact : 5 min

EFFICACITE
0,5%

NORME
NFT 72-301
Bactéricide

SOUCHES
Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli
Enterococcus hirae
Staphylococcus aureus
Lactobacillus plantarum

ESSAI
Température : 20°C
Temps de contact : 5 min

EFFICACITE
3%

NORME
EN 1650
en conditions de saleté
Levuricide

SOUCHES
Candida Albicans

ESSAI
Température : 20°C
Temps de contact : 15 min

EFFICACITE
0,5%

Z.I. La Croix-St-Pierre - 19800 EYREIN - Tél. 05 55 27 65 27 - Fax 05 55 27 66 08
contact@eyrein-industrie.com - www.eyrein-industrie.com